Sdr. Kongemarksvej

Stransevej - off vej

VEJ „A"

VEJ „B"

VEJ „C"

Stransevej - off vej

1. Strømfrakoblingstime

TRANSFORMATOR 58

26f 26l 26z 26n 26a 26o 26ø 26p 26aa 26q 26ab 26r 26ac 26s 26ad 26t 26ae 26u 26af 26v 26ag 26x 26ah 26y 26am 26m

59b 59c 59a 60b

SIGNATURFORKLARING

- Ø 15 CM BT SPILDEVANDSLEDNING MED Ø 100 CM DELTRÆBRØNDE.
- 4 x 95 mm² AL ELFORSYNINGSKABEL MED FORDELERSKAB.
- 1 x 6-6 mm² PSP KABEL TIL VEJBELYSNING OG PARKLAMPER (PHILLIPS TYPE GDA 61-202 F PARKLAMPE).
- Ø 10 CM BT RØRUNDERFØRING.
- 75-90 MM PVC-6 ATM VANDLEDNING MED STOPHANE. STIK 32 MM PEL.
- BRANDHANE.

TELEFONSELSKABET ETABLERER SELV TELEFONKABEL CA. 20 CM FRA VEJSKEL I BEGGE VEJSIDER.

Vej- og kloakplan vedrørende matr.nre. 26a og 59d, Nysted Markjorder, Storstrømsamtet.

Udfærdiget i maj 1975.

Erik Thomsen
Landinspektør.

DETAIL AF INSTALLATIONSRENDE
1:20

SNIT I VEJ „A"

SNIT I VEJ „B" OG „C"

Bemærk
Koten er angivet i gammelt system,
DNN

TEGN. NR. 01

1:500

795